



nowato GmbH
Melemstraße 5
60322 Frankfurt

Ansprechpartnerin Hanna Kilzer
Telefon: + 49 69 247 4711 30
E-Mail: info@nowato.com
Webseite: www.nowato.com

Stand: Juli 2024

Toilettenanlage MODO

Barrierefrei nach DIN + Urinal




nowato GmbH
Melemstraße 5 . D-60322 Frankfurt am Main . Telefon 069 60504957
www.nowato.com

Seite 1 - Toilettenanlage MODO

EINE BARRIEREFREIE TOILETTENANLAGE MIT STIL

Die Toilettenanlage MODO beeindruckt durch ihre Eleganz, ihre hochwertige Innenausstattung und ihre nachhaltige und robuste Bauweise. Sie besteht aus einem barrierefreien Toilettenraum, einem Urinal und einem Betriebsraum. Sie ist mit dem Trocken-Trenn-Toilettensystem *ECODOMEO* ausgestattet und damit eine nutzerfreundliche, wartungsarme und zugleich nachhaltige Lösung für den öffentlichen Raum.

ABMESSUNGEN



MODO Variante mit Rampe:

Insgesamt 455x600cm

Davon 255x600cm Grundfläche Container

+ 200x600cm für Rampe, Pflanzkübel und Sitzbank

MODO Variante vertieft ohne Rampe:

255x600cm Grundfläche Container

MERKMALE

- Mobil bzw. kranbar
- **Barrierefrei nach DIN 18040-1** (ohne Notruf)
- Trocken-Trenn-Toilettensystem *ECODOMEO*
- Wasserloses Urinal
- Kapazität: Ca. **5.000 Nutzungen** der Toilettenanlage nach der Entleerung möglich
- Betriebsraum zur Sammlung der Toilettenreststoffe, Reinigungsmaterial, Stromanlage, Messtechnik zur Fernüberwachung
- Solaranlage mit Laderegler und Batterie
- Zugang zum barrierefreien Toilettenraum je nach MODO Variante über Rampe mit Sitzbank und Pflanzkübel oder ebenerdig durch Vertiefung der Toilettenanlage möglich

MATERIAL

- Fachwerk aus massiven Konstruktionshölzern
- Waagerechte Verschalung aus Douglasie
- Innenverkleidung aus hochwertigen Sperrholzplatten mit Phenolharzbeschichtung
- Fensterstreifen für Tageslicht in Urinal- und Toilettenraum aus schlagfestem Milchglas
- Boden aus rutschfesten Siebdruckplatten
- *Variante mit Rampe*: Rampe mit Rahmen aus verzinktem Stahl und rutschfestem Gitterrost, Sitzbank und Pflanzenkübel mit waagerechter Verschalung aus Douglasie




AUSSTATTUNG Toiletten- und Urinalraum

- Toilettenraum barrierefrei nach DIN 18040-1
- Toilettensystem *ECODOMEO* mit Förderband zur Trennung von Urin und Feststoffen
- 2 Stützklappgriffe aus Edelstahl neben dem Toilettensitz
- Spender für Toilettenpapier und Desinfektionsgel aus Edelstahl, vandalismussicher in die Wand eingelassen
- Mülleimer
- Urinalraum mit Urinalbecken aus Edelstahl
- Drehtüren aus Edelstahl, abschließbar von außen, mit frei-und-besetzt-Zeichen und Notfallöffnung
- LED Beleuchtung mit Bewegungs- und Dämmerungssensor
- Visuelle Kontraste zur besseren Orientierung
- Beschriftung und Bedienhinweise



AUSSTATTUNG Betriebsraum

- 1.000L-Urintank und 80L Behälter zum Sammeln der Feststoffe
- Solaranlage mit Laderegler und Batterie
- Abluft mit Windventilator
- Frostsichere Urin-Hebeanlage mit Havariepumpe für ausfallfreien Betrieb
- Fernüberwachung der Temperatur, Batteriestand und Füllstand im Urintank und Meldung bei Ausfall der Haupthebeanlage für Urin
- Tür in Fassade integriert, abschließbar von Außen



ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

- Handwaschbecken (Frischwasseranschluss benötigt)
- *Variante mit Rampe*: Die Pflanzkübel können als Pflanzenkläranlage ausgebaut werden, die das Abwasser aus dem Handwaschbecken reinigt
- Gründach mit Regenwasserretention
- Linoleumboden
- Einbauwickeltisch, vandalismushemmend in Wand eingelassen
- Druckknopfbetätigung für Toilettenförderband mit 12V-Motor
- QR-Code für Nutzerfeedback zur Toilettennutzung
- Münzautomat

